

限りある資源と美しい自然を大切に

# MODEL CM-2110

# 圧縮永久ひずみ試験機(コンプレッション・セット)

## COMPRESSION SET TESTER

圧縮永久ひずみ試験機は、JIS K 6262-2013 に定められた方法による 試験機です。平行板間に試料を挟み、円柱状試験片に一定のひずみを 与え、恒温槽などで一定時間加熱後その回復率を測定します。 試験方法は、試験片を常温 [JIS K 6250-2006 の 6.1 (試験室の標準温 度)に規定する試験室の標準温度]で圧縮した後に、常温又は高温で 規定時間保持し、その後、常温又は高温において開放し、規定時間後 に厚さを測定することによって永久ひずみを測定します。



MODEL CM-2110



### 特長

OJIS K  $6262_{-2013}$  の圧縮装置に規定する大型試験片は厚さ 12.5 mm を 9.38 mm のスペーサを使うことにより 25% を圧縮することができます。小型試験片は 6.3 mm の試験片に 4.72 mm のスペーサを使うことにより、25% 圧縮することができます。その他 10%と 15% を圧縮するスペーサはオプションで用意できます。

### 什 糕

MODEL	CM-2110
<b>準拠規格</b>	JIS K 6262 <sub>-2013</sub> , IS0815
試験片	(a) 小形試験片 直径 13.0±0.5 mm、厚さ 6.3±0.3 mmの円柱状(b) 大形試験片 直径 29.0±0.5 mm、厚さ 12.5±0.5 mmの円柱状
標準付属品	(a) 小形試験片用スペーサ 厚さ 4.72±0.01 mm 8 個 (b) 大形試験片用スペーサ 厚さ 9.38±0.01 mm 8 個 (c) スパナ 1 (d) 木箱 1
外形寸法	205 (W) × 85 (D) × 140 (H) mm
重量	約 10 kg

#### UESHIMA SEISAKUSHO CO., LTD

# 株式會社上島製作所

本社・工場●〒186-0011 東京都国立市谷保 6-5-22 TEL.042-572-1397 FAX.042-573-1520 E-mail:sales@ueshima-seisakusho.com

大阪営業所●〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-14 (橋本ビル 402)

TEL. 06-6942-1631 FAX06-6942-9702

https://www.ueshima-seisakusho.co.jp

■UESHIMA 製品に関するご意見、ご質問、見積等のご請求、お問い合わせ